

sensiPLAN®		1 8		1 8	
Bijzonderheden Storingen	Cyclus-nr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Meettijd	7 7 6 <sup>30</sup> 7 8 7 7 7 6 <sup>30</sup> 7 8 8 7 6 <sup>30</sup> 7 7 7 8 7 8 7 8 6 <sup>30</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovulatiepijn	Meetwijze	rectaal	vaginaal	rectaal	vaginaal
Borstsymptoom					
37.5					
37.4					
37.3					
37.2					
S-afkorting					
37.1					
37.0					
36.9					
36.8					
36.7					
36.6					
36.5					
36.4					
36.3					
36.2					
36.1					
36.0					
Cyclusdag	Temperatuur	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	dik	vochtig	rekbaar
Datum: augustus 09	Bloeding	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	dik	vuchtig	rekbbaar
	Cervixslijm		dik	vochtig	rekbbaar
	Eraren/ Voelen		dik	vochtig	rekbbaar
	Uiterlijk		dik	vochtig	rekbbaar
	Barre- moeder- hals	Liggend + Opening Hardheid	• • • •	o o o o	• • • •
	Gemeenschap	h h h h z z z h h h h h h	h h h h h h h h h h h h h	• • • •	• • • •
	Vruchtbare dagen	X X X X	X X X X	ja neen onbeslist	ja neen onbeslist